

21. El adhesivo se da después que se emita el concepto, porque al iniciar la vista no se sabe qué concepto se da y el adhesivo correspondiente. Entonces ese campo cómo se diligencia puesto que ya se aceptó todos los campos de la visita.

Es posible volver abrir el módulo de caracterización una vez terminada la inspección y generado el concepto para establecer este código, no hay que repetir formularios y toma pocos segundos.



21.1. Campo número de serial del adhesivo y consecutivo para asignar al sticker.

21.1.1. Campo número de serial del adhesivo

Este es el serial numérico que se encuentra en los adhesivos de concepto sanitario que se encuentra en color rojo y se debe poner en este campo en blanco al final de la inspección.



Datos de la inspección	
Datos de la inspección	
(*) Fecha de la inspección	28 de ene. de 2020
Número de acta	EN-002-050022083801-FX0P9T
Número de adhesivo	



21.1. Campo número de serial del adhesivo y consecutivo para asignar al sticker.

21.1.2. Consecutivo para asignar al sticker

Estos son los últimos 6 caracteres del número del acta y debe ser escrito en el adhesivo físico para que se relacione con el acta.

(*) Fecha de la inspección	28 de ene. de 2020	✕
Número de acta	EN-002-050022083801 FX0P9T	✕
Número de adhesivo		✕

